Segnali di pericolo

Figure II.1, II.2, II.3 Art. 85 - II.4, II.5, II.6 Art. 86



Figura II 1 Art. 85

STRADA DEFORMATA

Presegnala un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare.



Figura II 3 Art. 85

CUNETTA

Presegnala una anomalia altimetrica concava della strada.



Figura II 5 Art. 86

CURVA A SINISTRA

Presegnala una curva pericolosa a sinistra, per caratteristiche planimetriche della strada o per insufficiente visibilità.



Figura II 2 Art. 85

DOSSO

Presegnala una anomalia altimetrica convessa della strada.



Figura II 4 Art. 86

CURVA A DESTRA

Presegnala una curva pericolosa a destra, per caratteristiche planimetriche della strada o per insufficiente visibilità.



Figura II 6 Art. 86

DOPPIA CURVA, LA PRIMA A DESTRA Presegnala una serie di curve pericolose in successione, di cui la prima a destra.

Figure II.7 Art. 86 - II.8, II.9 Art. 87

Figura II 7 Art. 86

DOPPIA CURVA, LA PRIMA A SINISTRA Presegnala una serie di curve pericolose in successione, di cui la prima a sinistra.



Figura II 8 Art. 87

PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE Presegnala un attraversamento ferroviario munito di barriere o semibarriere.



Figura II 9 Art. 87
PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE Presegnala un attraversamento ferroviario senza barriere.



Figure II.10/a, II.10/b, II.10/c, II.10/d Art. 87




Figura II 10/a Art. 87

CROCE DI S. ANDREA

Segnala l'immediata vicinanza di un attraversamento ferroviario senza barriere ad 1 binario, ed indica l'obbligo di fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto.




Figura II 10/b Art. 87

DOPPIA CROCE DI S. ANDREA

Segnala l'immediata vicinanza di un attraversamento ferroviario senza barriere, a 2 o più binari, ed indica l'obbligo di fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto.




Figura II 10/c Art. 87

CROCE DI S. ANDREA INSTALLATA VERTICAL-

Stesso significato del segnale fig. Il 10/a installato verticalmente per mancanza di spazio.




Figura II 10/d Art. 87

DOPPIA CROCE DI S. ANDREA INSTALLATA VER-TICALMENTE

Stesso significato del segnale fig. Il 10/b installato verticalmente per mancanza di spazio.

Figure II.11/a, II.11/b, II.11/c Art. 87 - II.12, II.13 Art. 88



Figura II 11/a Art. 87

1° PANNELLO DISTANZIOME-TRICO

Primo segnale supplementare, con tre barre oblique rosse, posto sotto i segnali fig. Il 8 e fig. Il 9.



Figura II 11/b Art. 87

2° PANNELLO DISTANZIOME-TRICO

Secondo segnale supplementare, con due barre oblique rosse, posto a 2/3 della distanza fra la linea ferroviaria ed il 1º pannello distanziometrico.




Figura II 11/c Art. 87

3° PANNELLO DISTANZIOME-TRICO

Terzo segnale supplementare, con una barra obliqua rossa, posto ad 1/3 della distanza fra la linea ferroviaria ed il 1º pannello distanziometrico.



Figura II 12 Art. 88

ATTRAVERSAMENTO TRAMVIARIO

Presegnala fuori e dentro i centri abitati, una linea tramviaria, non regolata da semafori, che interseca, interferisce o riduce la carreggiata stradale.



Figura II 13 Art. 88

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Presegnala un attraversamento pedonale contraddistinto da appositi segni sulla carreggiata, sulle strade extraurbane e su quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice.

Figure II.14 Art. 88 - II.15, II.16 Art. 89 - II.17, II.18, II.19 Art. 90



Figura II 14 Art. 88

ATTRAVERSAMENTO CICLABILE

Presegnala un attraversamento ciclabile contraddistinto da appositi segni sulla carreggiata, sulle strade extraurbane e su quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice.



Figura II 15 Art. 89

DISCESA PERICOLOSA

Presegnala una discesa pericolosa in conseguenza di fattori locali particolarmente sfavorevoli. La pendenza è espressa in percentuale.



Figura II 16 Art. 89

SALITA RIPIDA

Presegnala una salita ripida pericolosa in conseguenza di fattori locali particolarmente sfavorevoli. La pendenza è espressa in percentuale.



Figura II 17 Art. 90

STRETTOIA SIMMETRICA

Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata su ambedue i lati.



Figura II 18 Art. 90

STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato sinistro.



Figura II 19 Art. 90

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato destro.

Figure II.20 Art. 91 - II.21 Art. 92 - II.22 Art. 93 - II.23 Art. 94 - II.24, II.25 Art. 95



Figura II 20 Art. 91

PONTE MOBILE

Presegnala un ponte mobile comunque manovrabi-



Figura II 21 Art. 92

BANCHINA PERICOLOSA

Presegnala un tratto di strada con banchina cedevole o non praticabile o una cunetta profonda.



Figura II 22 Art. 93

STRADA SDRUCCIOLEVOLE

Presegnala un tratto di carreggiata che, in particolari condizioni, può presentare una superficie pericolosamente sdrucciolevole.



Figura II 23 Art. 94

BAMBIN

Presegnala luoghi frequentati da bambini, come le scuole, i giardini pubblici, i campi di gioco e simili.



Figura II 24 Art. 95

ANIMALI DOMESTICI VAGANTI

Presegnala un tratto di strada con probabile presenza od attraversamento di animali domestici.



Figura II 25 Art. 95

ANIMALI SELVATICI VAGANTI

Presegnala un tratto di strada con probabile attraversamento, anche improvviso, di animali selvatici.

Figure II.26, II.27 Art. 96 - II.28 Art. 97 - II.29, II.30/a, II.30/b Art. 98



Figura II 26 Art. 96

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

Presegnala un tratto di strada con doppio senso di circolazione sulla stessa carreggiata, quando nel tratto precedente era a senso unico.



Figura II 27 Art. 96

CIRCOLAZIONE ROTATORIA

Presegnala sulle strade extraurbane una intersezione regolata con circolazione rotatoria.



Figura II 28 Art. 97

SBOCCO SU MOLO O SU ARGINE

Presegnala che la strada sbocca su un molo o su un argine di fiume o di canale, con pericolo di caduta in acqua.



Figura II 29 Art. 98

MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA

Presegnala la presenza sulla pavimentazione di ghiaia, pietrisco, graniglia, od altro materiale instabile che può diminuire pericolosamente l'aderenza del veicolo od essere proiettato a distanza.



Figura II 30/a Art. 98

CADUTA MASSI

Presegnala un tratto di strada ove esiste il pericolo, a seguito di caduta di pietre da sinistra, di presenza delle medesime sulla carreggiata.



Figura II 30/b Art. 98

CADUTA MASSI

Presegnala un tratto di strada ove esiste il pericolo, a seguito di caduta di pietre da destra, di presenza delle medesime sulla carreggiata.

Figure II.31/a, II.31/b Art. 99 - II.32 Art. 100 - II.33 Art. 101 - II.34 Art. 102 - II.35 Art. 103



Figura II 31/a Art. 99

SEMAFORO

Presegnala un impianto semaforico con disposizione delle lanterne in verticale.



Figura II 31/b Art. 99

SEMAFORO

Presegnala un impianto semaforico con disposizione delle lanterne in orizzontale.



Figura II 32 Art. 100

AEROMOBILI

Presegnala la possibilità di improvvisi e forti rumori od abbagliamenti dovuti ad aeromobili a bassa quota.



Figura II 33 Art. 101

FORTE VENTO LATERALE

Presegnala un tratto di strada soggetto a possibili forti raffiche di vento, come su viadotti, uscite di gallerie, fine trincee, e situazioni simili.



Figura II 34 Art. 102

PERICOLO DI INCENDIO

Richiama l'attenzione sul pericolo di infiammabilità di zone boschive o la vicinanza di luoghi ad alto rischio di incendio contigui alla strada.



Figura II 35 Art. 103

ALTRI PERICOLI

Presegnala un pericolo diverso da quelli indicati negli altri segnali di pericolo. È obbligatorio un pannello integrativo modello II 6 recante un simbolo od una iscrizione che precisi la natura del pericolo.