

Segnali complementari

Figure II.463 Art. 173 - II.464, II.465 Art. 174




Figura II 463 Art. 173

DELINEATORI NORMALI DI MARGINE

Impiegati lungo le strade extraurbane ne indicano i margini visualizzando a distanza l'andamento della strada. La figura evidenzia un esempio di delineatori su strada o carreggiata a senso unico. Su strade a doppio senso di circolazione si impiega il solo tipo DESTRO su entrambi i lati, con colore rosso sul lato destro, e con colore bianco sul lato sinistro.




Figura II 464 Art. 174

DELINEATORI PER GALLERIE

Sono pannelli rifrangenti gialli, posti a destra ed a sinistra, per visualizzare i margini e l'andamento planimetrico della carreggiata nelle gallerie illuminate o meno.

Figura II 465 Art. 174

DELINEATORI PER STRADE DI MONTAGNA

Sono dispositivi di colore alternato nero e giallo che consentono di individuare il tracciato stradale in strade di montagna in condizioni di alto innevamento.

Figure II.466, II.467, II.468 Art. 174 - II.469 Art. 178 - II.470 Art. 175



Figura II 466 Art. 174

DELINEATORE DI CURVA STRETTA O DI TORNANTE
Segnala la presenza di una curva stretta permanente, ovvero di un tornante, e indica la direzione da seguire.



Figura II 467 Art. 174

DELINEATORE PER INTERSEZIONE A "T"
È installato di fronte al ramo della intersezione che non prosegue ed indica la necessità di svoltare a destra o a sinistra.



Figura II 468 Art. 174

DELINEATORI MODULARI DI CURVA
Sono installati in serie di più elementi lungo il lato esterno di curve stradali ed autostradali per migliorare la visibilità dell'andamento della strada a distanza.




Figura II 469 Art. 178

DELINEATORI DI ACCESSO (dimensioni in centimetri)
Individuano i lati degli accessi stradali secondari non altrimenti presegnalati, e quelli che, per la loro ubicazione risultano difficilmente individuabili.





Figura II 470 Art. 175

SEGNI SUGLI OSTACOLI, ANOMALIE E PUNTI CRITICI STRADALI

Gli ostacoli esistenti entro o vicino la carreggiata che comportano restringimento della stessa, o pericolo per la circolazione, qualora non eliminabili, devono essere segnalati mediante strisce alternate nere e bianche inclinate a 45° in basso verso il lato di transito dei veicoli.

Figure II.471 Art. 175 - II.472 Art. 177 - II.473, II.474 Art. 179



Figura II 471 Art. 175

SEGNI SUGLI OSTACOLI ANOMALIE E PUNTI CRITICI STRADALI

Gli ostacoli, le anomalie i punti critici stradali, che comportano restringimento della carreggiata o pericolo per la circolazione, qualora non eliminabili, devono essere segnalati mediante strisce alternate nere e bianche inclinate a 45° in basso verso il lato di transito dei veicoli.




Figura II 472 Art. 177

DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO

Segnala cuspidi e testate di isole di traffico e di spartitraffico poste entro la carreggiata. È sempre accoppiato con i segnali indicanti i passaggi obbligatori o consentiti.




Figura II 473 Art. 179

RALLENTATORI OTTICI

Sono sistemi di rallentamento ad effetto ottico, costituiti da bande trasversali progressive di colore bianco e spessore crescente nel senso di marcia.




Figura II 474 Art. 179

DOSSI ARTIFICIALI

(dimensioni in millimetri)

Sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso con superficie antisdrucchiabile. Possono essere adottati su strada ove vige un limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h.

Figure II.475/a, II.475/b, II.476 Art. 183 - II.477 Art. 186




Figura II 475/a Art. 183

MANICOTTI, CINTURONE CON SPALLACCIO E BORDO DEL CASCO RIFRANGENTI

Esempi di indumenti particolari che gli agenti preposti al servizio di polizia stradale devono indossare in ore notturne o in altri casi di scarsa visibilità.



Figura II 475/b Art. 183

CASCO DA MOTOCICLISTA CON FASCIA, CINTURA, FONDINA, MANICOTTI E GAMBALI RIFRANGENTI

Esempi di indumenti particolari che gli agenti preposti al servizio di polizia stradale devono indossare in ore notturne o in altri casi di scarsa visibilità.



Figura II 476 Art. 183

GIUBBETTO

La scritta "POLIZIA" può essere integrata con: "STRADALE" o "MUNICIPALE", ovvero sostituita con: "CARABINIERI" o "GUARDIA DI FINANZA".




Figura II 477 Art. 186

DISPOSITIVO DI SEGNALE LUMINOSA PER PASSAGGI A LIVELLO

(dimensioni in centimetri)

Dispositivo di segnalazione luminosa per passaggi ferroviari a livello con barriere, costituito da una luce rossa fissa.

Figure II.478 Art. 187 - II.479 Art. 68




Figura II 478 Art. 187

DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA PER PASSAGGI A LIVELLO (dimensioni in centimetri)

Dispositivi di segnalazione luminosa per passaggi ferroviari a livello senza barriere o con semibarriere, costituito da due luci rosse lampeggianti alternativamente.




Figura II 479 Art. 68

DISPOSITIVI RIFRANGENTI PER EVIDENZIARE LA PRESENZA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI